


GIUNTI AUTOMATICI IN OTTONE SERIE 8000

brass quick couplings

SERIE 8100 - GIUNTI AUTOMATICI SERIE MINI - *quick couplings MINI series*

▼ Applicazioni - *applications*

- Materiali utilizzati - *materials used*
- Filettature - *threads*
- Pressione d'esercizio - *working pressure*



Pneumatica & Aria Compressa - *pneumatics & compressed air*
Corpo: Ottone Nichelato - *body: nickel plated brass*
Gas Cilindrica da 1/8" a 1/4" - *cylindrical gas from 1/8" to 1/4"*
da 0 a 8 Bar - *from 0 to 8 Bar*


diametro foro interno 4.8 mm

I.D. hole 4.8 mm

SERIE 8200 - GIUNTI AUTOMATICI SERIE ITALIA - *quick couplings ITALY series*

▼ Applicazioni - *applications*

- Materiali utilizzati - *materials used*
- Filettature - *threads*
- Pressione d'esercizio - *working pressure*



Pneumatica & Aria Compressa - *pneumatics & compressed air*
Corpo: Ottone Nichelato - *plated brass*
Gas Cilindrica da 1/8" a 1/2" - *cylindrical gas from 1/8" to 1/2"*
da 0 a 8 Bar - *from 0 to 8 Bar*


diametro foro interno 4.8 mm

I.D. hole 4.8 mm

SERIE 8300 - GIUNTI AUTOMATICI SERIE GERMANIA - *quick couplings GERMANY series*

▼ Applicazioni - *applications*

- Materiali utilizzati - *materials used*
- Filettature - *threads*
- Pressione d'esercizio - *working pressure*



Pneumatica & Aria Compressa - *pneumatics & compressed air*
Corpo: Ottone Nichelato - *body: nickel plated brass*
Gas Cilindrica da 1/8" a 1/2" - *cylindrical gas from 1/8" to 1/2"*
da 0 a 8 Bar - *from 0 to 8 Bar*

diametro foro interno 7.0 mm

I.D. hole 7.0 mm

SERIE 8400 - GIUNTI AUTOMATICI SERIE UNIVERSALE - *quick couplings UNIVERSAL series*

▼ Applicazioni - *applications*

- Materiali utilizzati - *materials used*
- Filettature - *threads*
- Pressione d'esercizio - *working pressure*

Pneumatica & Aria Compressa - *pneumatics & compressed air*
Corpo: Ottone Nichelato - *body: nickel plated brass*
Gas Cilindrica da 1/8" a 1/2" - *cylindrical gas from 1/8" to 1/2"*
da 0 a 8 Bar - *from 0 to 8 Bar*

I Giunti Automatici della Serie Universale sono compatibili con il Profilo della Serie Italia, della Serie Germania oltre che con i profili Americano e Svizzero

Automatic Quick Couplings Universal Series can be used with Italy Connection, Germany Connection, American and Swiss Connection

8110FM



| CODE | D | L | CH | |
|-----------------|------|------|----|----|
| 8110FM01 | 1/8" | 36.5 | 14 | 10 |
| 8110FM02 | 1/4" | 38 | 15 | 10 |

giunto maschio - *male quick coupler*

8120FF



| CODE | D | L | CH | |
|-----------------|------|------|----|----|
| 8120FF01 | 1/8" | 40.5 | 15 | 10 |
| 8120FF02 | 1/4" | 40.5 | 15 | 10 |

giunto femmina - *female quick coupler*

8140CA



| CODE | D | L | CH | |
|------------------|------------|----|----|----|
| 8140CA46 | 4mm x 6mm | 43 | 14 | 10 |
| 8140CA68 | 6mm x 8mm | 45 | 15 | 10 |
| 8140CA810 | 8mm x 10mm | 48 | 17 | 10 |

giunto a calzamento - *push-on quick coupler*

8150MO



| CODE | D | L | CH | |
|------------------|------------|-----|----|----|
| 8150MO46 | 4mm x 6mm | 112 | 14 | 10 |
| 8150MO68 | 6mm x 8mm | 135 | 14 | 10 |
| 8150MO810 | 8mm x 10mm | 130 | 14 | 10 |

giunto molla - *quick coupler with spring*

8160MM



| CODE | D | L | CH | |
|-----------------|------|------|----|----|
| 8160MM01 | 1/8" | 25.5 | 12 | 10 |
| 8160MM02 | 1/4" | 28.5 | 14 | 10 |

innesto maschio - *male connection*

8170FM



| CODE | D | L | CH | |
|-----------------|------|------|----|----|
| 8170FM01 | 1/8" | 24.5 | 12 | 10 |
| 8170FM02 | 1/4" | 28 | 15 | 10 |

innesto femmina - *female connection*

8190CA



| CODE | D | L | CH | |
|------------------|------------|----|----|----|
| 8190CA46 | 4mm x 6mm | 35 | 12 | 10 |
| 8190CA68 | 6mm x 8mm | 37 | 14 | 10 |
| 8190CA810 | 8mm x 10mm | 39 | 17 | 10 |

innesto a calzamento - *push-on connection*

8195MO



| CODE | D | L | CH | |
|------------------|------------|-----|----|----|
| 8195MO46 | 4mm x 6mm | 102 | 12 | 10 |
| 8195MO68 | 6mm x 8mm | 120 | 12 | 10 |
| 8195MO810 | 8mm x 10mm | 120 | 14 | 10 |

innesto molla - *connection with spring*



8310FM



| CODE | D | L | CH | |
|-----------------|------|------|----|----|
| 8310FM02 | 1/4" | 54 | 19 | 10 |
| 8310FM03 | 3/8" | 54,5 | 19 | 10 |
| 8310FM04 | 1/2" | 55 | 22 | 10 |

giunto maschio - *male quick coupler*

8320FF



| CODE | D | L | CH | |
|-----------------|------|------|----|----|
| 8320FF02 | 1/4" | 57.5 | 19 | 10 |
| 8320FF03 | 3/8" | 57.5 | 19 | 10 |
| 8320FF04 | 1/2" | 57.5 | 19 | 10 |

giunto femmina - *female quick coupler*

8330RE



| CODE | D | L | CH | |
|-----------------|------|----|----|----|
| 8330RE06 | 6mm | 60 | 19 | 10 |
| 8330RE07 | 7mm | 60 | 19 | 10 |
| 8330RE08 | 8mm | 62 | 19 | 10 |
| 8330RE09 | 9mm | 62 | 19 | 10 |
| 8330RE10 | 10mm | 64 | 22 | 10 |
| 8330RE12 | 12mm | 64 | 22 | 10 |
| 8330RE13 | 13mm | 65 | 22 | 10 |

giunto a resca - *barb quick coupler*

8340PO



| CODE | D | L | CH1 | CH2 | |
|-------------------|-----------|------|-----|-----|----|
| 8340PO612 | 6mmx12mm | 55 | 13 | 16 | 10 |
| 8340PO614 | 6mmx14mm | 55 | 13 | 15 | 10 |
| 8340PO817 | 8mmx17mm | 55,5 | 13 | 18 | 10 |
| 8340PO1019 | 10mmx19mm | 60 | 13 | 22 | 10 |

innesto portagomma - *connection with hose connector*

8350MO



| CODE | D | L | CH | |
|-------------------|-------------|-----|----|----|
| 8350MO46 | 4mm x 6mm | 129 | 19 | 10 |
| 8350MO68 | 6mm x 8mm | 147 | 19 | 10 |
| 8350MO810 | 8mm x 10mm | 146 | 19 | 10 |
| 8350MO1012 | 10mm x 12mm | 152 | 19 | 10 |

giunto molla - *quick coupler with spring*

8360MM



| CODE | D | L | CH | |
|-----------------|------|------|----|----|
| 8360MM02 | 1/4" | 33.5 | 14 | 10 |
| 8360MM03 | 3/8" | 35.5 | 17 | 10 |
| 8360MM04 | 1/2" | 39 | 22 | 10 |

innesto maschio - *male connection*

8370FM



| CODE | D | L | CH | |
|-----------------|------|------|----|----|
| 8370FM02 | 1/4" | 32.5 | 15 | 10 |
| 8370FM03 | 3/8" | 35 | 19 | 10 |
| 8370FM04 | 1/2" | 39 | 22 | 10 |

innesto femmina - *female connection*

8380RE



| CODE | D | L | |
|-----------------|------|----|----|
| 8380RE06 | 6mm | 35 | 10 |
| 8380RE07 | 7mm | 38 | 10 |
| 8380RE08 | 8mm | 40 | 10 |
| 8380RE09 | 9mm | 41 | 10 |
| 8380RE10 | 10mm | 44 | 10 |
| 8380RE12 | 12mm | 46 | 10 |
| 8380RE13 | 13mm | 50 | 10 |

innesto a resca - *barb connection*

8390PO



| CODE | D | L | CH1 | CH2 | |
|-------------------|-------------|------|-----|-----|----|
| 8390PO612 | 6mm x 12mm | 72 | 19 | 15 | 10 |
| 8390PO614 | 6mm x 14mm | 72,5 | 19 | 15 | 10 |
| 8390PO817 | 8mm x 17mm | 72,5 | 19 | 18 | 10 |
| 8390PO1019 | 10mm x 19mm | 76,5 | 19 | 20 | 10 |

giunto portagomma - *hose connector quick coupler*

8395MO



| CODE | D | L | CH | |
|-------------------|-------------|-----|----|----|
| 8395MO46 | 4mm x 6mm | 112 | 12 | 10 |
| 8395MO68 | 6mm x 8mm | 129 | 13 | 10 |
| 8395MO810 | 8mm x 10mm | 128 | 13 | 10 |
| 8395MO1012 | 10mm x 12mm | 131 | 15 | 10 |

innesto molla - *connection with spring*