

Narejeni iz najboljših brusnih materialov, namenjeni obdelovanju različnih površin.

LBD-A

Lamelni brusni disk s korundovim brusnim zrnem na podlagi iz fiberglasa. Namenjen za brušenje črnega železa in lesa.

Minimalne količine pakiranja: 20kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija			granulacija			
115x22			40	60	80	120
	LD	T29	25904	T100717	T100801	T100807
125x22			40	60	80	120
	LD	T29	T100770	T100997	T100842	T100843

Razlaga oznak: **T29** – nagnjen **T27** – raven **LD** – lamelni disk na fiberglas podlagi



LBD-Z

Lamelni brusni disk s cirkonovim brusnim zrnem na podlagi iz fiberglasa. Namenjen za brušenje črnega železa in inoxa.

Minimalne količine pakiranja: 20kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija			granulacija			
115x22			40	60	80	120
	LD	T29	T100685	T100673	T100733	T100726
		T27	T100674	T100690	T100691	T100784
125x22			40	60	80	120
	LD	T29	T100716	T100780	T100699	T100728
		T27	T100679	T100705	T100781	T100706
180x22			40	60	80	120
	LD	T29	T100761	T100782	T100794	29760
		T27	T100701	T100757	/	/

Razlaga oznak: **LD** – lamelni disk na fiberglas **T29** – nagnjen **T27** – raven



LBD2 -Z

DVO lamelni brusni disk s cirkonovim brusnim zrnom na podlagi iz plastike. Namenjen za brušenje.

Minimalne količine pakiranja: 20kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija			granulacija			
115x22			40	60	80	120
	LDT	T27	T100236	T100240	T100244	T100235
180x22			40	60	80	120
	LDT	T27	T100247	T100248	T100250	/

Razlaga oznak: **T29** – nagnjen **T27** – raven **LDT** – lamelni disk na plastiki



LBD-Z PRO BIG

Lamelni brusni disk s cirkonovim brusnim zrnom na podlagi iz fiberglasa. Namenjen za brušenje črnega železa in inoxa. Profesionalna uporaba. Večje število lamel.

Minimalne količine pakiranja: 20kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija			granulacija			
115x22			40	60	80	120
	LD	T27	T100238	T100242	T100245	T101652

Razlaga oznak: **T27** – raven **LD** – lamelni disk na fiberglas podlagi



LBD-C

Lamelni brusni disk s keramičnim brusnim zrnom na podlagi iz fiberglasa. Namenjen za velike odvzeme kovin. T29 nagnjen ali T27 raven.

Minimalne količine pakiranja: 20kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija			granulacija			
125x22			40	60	80	120
	T27	RDEČ	T102565	T102567	/	/
		RUMEN	T102471	T102474	/	/
180x22			40	60	80	120
	T27	RDEČ	/	/	/	/
		RUMEN	T102382	T102550	/	/

Razlaga oznak: **T29** - nagnjen **T27** - raven **LD** - lamelni disk na fiberglas podlagi



LAMELNI POLIRNI DISK

Lamelni polirni disk iz fibrata na podlagi iz fiberglasa. Namenjen za za poliranje in satiniranje kovin.

Minimalne količine pakiranja: 20kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija		granulacija		
115x22	COARSE	MEDIUM	FINE	FILC
	T100944	T100943	T100942	31876



Diski za končno obdelovanje površin iz materiala visoke gostote so kombinacija več plasti netkanega abrazivnega materiala, stisnjenega in impregniranega s smolo.

DCS DISKI

Uporabljajo se za končno obdelovanje varov, odstranitev odvečnih veziv, odstranjevanje oksidacij, ter ostala poliranja. Primerni tudi za posebno obdelavo različnih kovinskih materialov.

Minimalne količine pakiranja: 5kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija	granulacija		
115x22	COARSE	MEDIUM	FINE
	T102192	T100509	T100459



T100929 FLEX BRITE

Izdelan iz posebnega materiala primeren za odstranjevanje rje, nečistoč in ostankov barve, na vseh materialih.

Minimalne količine pakiranja: 10kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.



Visokokakovostni brusni diski namenjeni posebnim potrebam pri brušenju raznih površin.

EKA1000ZV






Brusni disk na podlagi iz papirja E in F teže, z brusnim zrnjem iz cirkona.

Diski so dobavljivi z luknjami in brez.

Minimalne količine pakiranja: do granulacije 60 po 50kos, os granulacije 80 dalje po 100kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija	granulacija					
Φ 115	40	60	80	100	120	
Φ 125	40	60	80	100	120	
Φ 152	40	60	80	100	120	
Φ 180	40	60	80	100	120	



EKAFILMV



Brusni disk na podlagi iz posebnega in kakovostnega filma, z brusnimi zrnji iz aluminijevega oksida z stearatom. Poseben izdelek za poliranje barv in smol, izjemen za super zaključke površin.

Diski so dobavljivi z luknjami in brez.



Minimalne količine pakiranja: do granulacije 60 po 50kos, os granulacije 80 dalje po 100kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.





dimenzija	granulacija				
Φ 75	40	60	80	100	120>2000



Φ 125	40	60	80	100	120>2000
-------	----	----	----	-----	----------



Φ 152	40	60	80	100	120>2000
-------	----	----	----	-----	----------



EKAFILMPCV


Brusni disk na podlagi iz posebnega in kakovostnega filma, z keramičnim brusnim zrnjem s stearatom, s filcem. Poseben izdelek za poliranje barv in smol, izjemen za super zaključke površin.

Diski so dobavljivi z luknjami in brez.

Minimalne količine pakiranja: do granulacije 60 po 50kos, os granulacije 80 dalje po 100kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.




dimenzija	granulacija				
Φ 75	60	80	100	120>3000	



Φ 125	60	80	100	120>3000
-------	----	----	-----	----------



Φ 152	60	80	100	120>3000
-------	----	----	-----	----------



EKABROWN CV


Brusni disk na podlagi iz papirja, s keramičnim brusnim zrnjem. Poseben izdelek za poliranje barv in smol, izjemen za super zaključke površin.

Diski so dobavljivi z luknjami in brez.



Minimalne količine pakiranja: do granulacije 60 po 50kos, os granulacije 80 dalje po 100kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.






dimenzija	granulacija			
Ø 75	80	100	120	150>1000



Ø 125	80	100	120	150>1000
-------	----	-----	-----	----------



Ø 152	80	100	120	150>1000
-------	----	-----	-----	----------



EKA102XYV


Brusni disk na podlagi iz poliesterskega platna, s cirkonovim brusnim zrnjem. Namenjen za brušenje vseh vrst kovin in lesa.

Diski so dobavljivi z luknjami in brez.


Minimalne količine pakiranja: do granulacije 60 po 50kos, os granulacije 80 dalje po 100kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.







dimenzija	granulacija			
Ø 75	60	80	100	120



Ø 125	60	80	100	120
-------	----	----	-----	-----



Ø 152	60	80	100	120
-------	----	----	-----	-----



Visokokakovostni materiali, ki jih odlikuje visoka življenjska doba in agresivno brušenje EKAMANT. Fiber diski namenjeni zanesljivemu obdelovanju kovin; visoka odpornost in fleksibilnost.

EKAFIBER/Z

Fiber diski z brusnim zrnjem iz cirkona. Namenjen za brušenje kovin, brušenje varov, razigljevanje in odstranjevanja rje.

Minimalne količine pakiranja: 25kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti.

dimenzija	granulacija					
Φ 115	24	36	40	60	80	120
	T100196	T100197	T100198	T100200	T100201	T101195
Φ 125	24	36	/	60	80	120
	T100203	T100204	/	T100206	T100207	T100202
Φ 180	/	36	40	60	80	120
	/	T100210	T100211	T100213	T110214	T100208



EKAFIBER/C

Fiber diski s keramičnim brusnim zrnem. Namenjen za brušenje kovin.

Minimalne količine pakiranja: 25kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija	granulacija				
Φ 115	24	36	40	60	80
	/	T101858	4354	T101187	T100188
Φ 125	24	36	40	60	80
	/	T101847	8516	T100190	T100191
Φ 180	24	36	40	60	80
	/	T100192	/	T100193	T100194



EKAFIBER/C ACTIROX

Fiber diski s keramičnim brusnim zrnem. Namenjen za brušenje kovin. Visoka rezilnost in izredno dolga življenjska doba.

Minimalne količine pakiranja: 50kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija	granulacija
Φ 115	36
	T101858
Φ 125	36
	T101847
Φ 180	36
	T102042



PODLOGA FIBER DISK

Posebna podloga za fiber diske.

PODLOGA FIBER DISK 115mm	T101200
PODLOGA FIBER DISK 125mm	T100428
PODLOGA FIBER DISK 180mm	T101201

Fibrati so namenjeni in primerni za grobo in končno obdelavo različnih kovin.

EKASC CX FIBRATI

Uporablja se za matiranje in satiniranje kovin. Izdelan iz kakovostne koprene. Primeren za uporabo na vseh kovinah in nerjavečem jeklu.

Minimalne količine pakiranja: 10kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti.

dimenzija	luknje	granulacija				
		XAC	AC	AM	AF	AVF
Ø 115	F02-1 luknja	T102551	T102181	30363	T102526	31897
	F01-brez luk.	/	T102620	T102621	T102622	T102623
barva		RJAVA	ČRNA	RDEČA	ZELENA	MODRA

Razlaga oznak: **XAC** – extra coarse **AC** – coarse **AM** – medium **AF** – fine
AVF – very fine



EKASC CX TRAKOVI

Brusni trak iz posebne netkane tkanine in specialnim brusnim zrnjem. Primeren za uporabo na vseh kovinah in nerjavečem jeklu.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Višji trakovi se izdelujejo iz materiala EKASC CXFX z večjo fleksibilnostjo (FLEX).

Nižji trakovi se izdelujejo iz materiala EKASC CXLS z nižjo razteznostjo (LOW STRECH).

Dobavljivo v granulacijah: AC, AM, AF, AVF

Minimalna količina pakiranja: 5kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



Narejene iz kvalitetnih materialov za daljšo vzdržljivost in kakovostno uporabo.

EKANEXT PROFESIONAL LINE

Rezne plošče za železo in inox.

Minimalne količine pakiranja: 10 ali 50kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija(fi/debelina)		šifra
Ø 115	1	T102186
Ø 125	1	T102187
Ø 230	2	T102188



EKANEXT GOLD

Vrhunske brusne plošče z dolgo življenjsko dobo za jeklo, lito železo, baker, medenino in aluminijeve zlitine.

Minimalne količine pakiranja: 10 ali 50kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

oznaka	dimenzija(fi/debelina)	šifra
A24	Ø 115 6.4	25834
	Ø 125 6.4	T102616
	Ø 180 7	T102520



EKANEXT SILVER

Rezne in brusne plošče za jeklo, lito železo, baker, medenino, aluminijeve zlitine in inox.

Minimalne količine pakiranja: 10 ali 50kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

oznaka	dimenzija(fi/debelina)	šifra
A24	Ø 115 6.4	T101357
	Ø 125 6.4	T101384
	Ø 230 6.5	T101385
A46	Ø 115 1.6	T101382
	Ø 230 1.9	T101358
A60	Ø 115 1	T101356
	Ø 125 1	T101383



Brusni koluti iz platna, umetnih materialov in kombinacije le teh, so namenjeni brušenju različnih vrst kovin.

LAMELNI KOLUT IZ PLATNA

Namenjen enakomernemu brušenju in estetskemu obdelovanju površin različnih vrst materialov. Sestavljeni so lahko samo iz brusnega platna ali v kombinaciji z umetnimi materiali.

Minimalne količine pakiranja: 5kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija	sredinska luknja	sestava	granulacija							
100			40	60	80	100	120	150	240	320
Φ 100, v.100	19,1	BP	T100709	T100927	31552	31553	31554	/	/	/
		BP+SB	26067	T100704	31242	31556	/	31557	31558	/
125			40	60	80	100	120	150	240	320
Φ 125, v.20	M14	BP	34600	T100907	T100908	/	T100904	/	T101465	/

Razlaga oznak: **BP** – brusno platno **BP+SB** – brusno platno in fibrat



LAMELNI KOLUT IZ SB – NETKANI MATERIALI

Primeren za dekorativno satiniranje različnih vrst materialov. Omogočajo ustvarjanje homogenega zaključka brez napak.

Minimalne količine pakiranja: 5kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija	sredinska luknja	granulacija			
100		AC	AM	AF	AVF
Φ 100, v.100	19,1	T100910	T100504	T100503	T100800
	M14	T101860	T101861	T101862	/

Razlaga oznak: **BP** – brusno platno **BP+SB** – brusno platno in fibrat



Brusni koluti izvrstne kvalitete z dolgo vzdržljivostjo. Namenjeni poliranju in obdelavi različnih materialov.

BRUSNI KOLUTI UNW

UNW koluti visoke gostote so kombinacija več plasti netkanega abrazivnega materiala, stisnjenega in impregniranega s smolo. Na voljo so v različnih dimenzijah. Namenjeni za čiščenje in končnin postopkom. Zelo prilagodljivi, hkrati pa ohranjajo vzdržljivost. Dobavljivi v različnih trdotah in granulacijah.

Minimalne količine pakiranja: 10kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

Dimenzije se nanašajo na premer/debelina/širina centralne luknje.

dimenzija	granulacija					
	AC	AM	S/F	S/vf	S-c	SF
150x6x22	33731	/	/	/	/	T101684
150x6x25	/	/	/	T101779	/	/
150x3x25	/	/	T101404	T101781	T100963	/
150x3,4x25	T102548	/	/	/	/	/
150x3x13	/	T101924	34795	T101405	/	/
150x6x13	/	T101681	/	/	/	T101682



Visokokakovostni brusni materiali namenjeni posebnim potrebam pri brušenju raznih površin.

EKAMETALC

Brusni trak na poliesterskem platnu z keramičnim brusnim zrnjem. Namenjen brušenju vseh vrst kovin, z dodatnim slojem hladilnega sredstva.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 36-120

Minimalna količina pakiranja: do granulacije 60 po 6kos, od granulacije 60 dalje po 12kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



EKAMETALCJ

Brusni trak na mehkem platnu s keramičnim brusnim zrnjem. Namenjen za brušenje vseh vrst kovin, z dodatnim slojem hladilnega sredstva.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 60-240

Minimalna količina pakiranja: do granulacije 60 po 6kos, od granulacije 60 dalje po 12kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



EKAMETALX

Brusni trak na trdem platnu s korundovim brusnim zrnjem. Namenjen za brušenje vseh vrst kovin.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 24-400

Minimalna količina pakiranja: do granulacije 60 po 6kos, od granulacije 60 dalje po 12kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



EKAMTELAZX

Brusni trak na trdem platnu s cirkonovim brusnim zrnjem. Namenjen za brušenje vseh vrst kovin.

Idealno za suho in mokro obdelavo.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 24-120

Minimalna količina pakiranja: do granulacije 60 po 6kos, od granulacije 60 dalje po 12kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



EKAMETALJ

Brusni trak na mehkem platnu s korundovim brusnim zrnjem. Namenjen za brušenje vseh vrst kovin.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 24-400

Minimalna količina pakiranja: do granulacije 60 po 6kos, od granulacije 60 dalje po 12kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



RKJFON

Brusni trak na zelo mehkem platnu s korundovim brusnim zrnjem. Namenjen za brušenje vseh vrst kovin. Poseben površinski premaz omogoča hitro odpraševanje tudi pri zahtevnih brušenjih mehkih kovin.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 80-600

Minimalna količina pakiranja: do granulacije 60 po 6kos, od granulacije 60 dalje po 12kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



EKA102XY

Brusni trak na podlagi iz poliestra platna, s cirkonovim brusnim zrnjem. Namenjen za brušenje vseh vrst kovin in parketa.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 24-120

Minimalna količina pakiranja: do granulacije 60 po 6kos, od granulacije 60 dalje po 12kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



Mini brusni trakovi so namenjeni ročnim tračnim brusilkam in so na voljo v različnih dimenzijah,

EKASC CX TRAKOVI

Brusni trak iz posebne netkane tkanine in kompaktnim zrnjem. Primeren za uporabo na vseh kovinah in nerjavečem jeklu.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Višji trakovi se izdelujejo iz materiala EKASC CXFX z nižjo razteznostjo.

Nižji trakovi se izdelujejo iz materiala EKASC CXLS z večjo fleksibilnostjo.

Minimalna količina pakiranja: 5kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



dimenzija	granulacija			
	AC	EKASC CXFX - AM	AF	AVF
10x330	/	P239274	/	/
20x520	/	P239273	/	/
13x610	/	/	/	/
13x457	/	/	/	/
10x610	/	/	/	/

EKA102XY

Brusni trak na podlagi iz poliester platna, s cirkonovim brusnim zrnjem. Namenjen za brušenje vseh vrst kovin in parketa.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 24-120

Minimalna količina pakiranja: do granulacije 60 po 6kos, od granulacije 60 dalje po 12kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



dimenzija	granulacija				
	40	60	80	100	120
10x330	/	/	/	/	/
20x520	/	/	/	/	/
13x610	/	/	/	/	/
13x457	/	/	/	/	/
10x610	/	/	/	/	/

XK870T

Brusni trak na podlagi iz trdega platna, z keramičnim brusnim zrnjem. Namenjen za brušenje vseh vrst kovin.

Izdelava trakov je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 40,60

Minimalna količina pakiranja: do granulacije 60 po 6kos, od granulacije 60 dalje po 12kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.



dimenzija	granulacija	
	40	60
10x330	/	/
20x520	/	/
13x610	/	/
13x457	/	/
10x610	/	/

Sistem pritrditve Roloc™ za obdelavo kovin pri brušenju težko dostopnih mest.

ROLOC BRUSNO PLATNO

Oster okrogli brusilni disk je izjemno močan in vzdržljiv disk, še posebej primeren za brušenje vseh vrst kovin (nerjaveče jeklo, aluminij, titan).

Minimalne količine pakiranja: 50kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija	granulacija						
	36	40	50	60	80	120	180
Φ 50	T102557	T102495	T102529	T102499	T102576	T102494	T102530
Φ 76	/	T102496	/	T102498	/	T102493	/



ROLOC FIBRAT

Čistilni disk vsebuje abraziv kombiniranega fibrat materiala in tvori gosto odprto mrežo.

Minimalne količine pakiranja: 10kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija	granulacija			
	AC	AM	AF	AVF
Φ 50	T102510	T102539	T100976	T102511
Φ 76	T102316	T102317	T102201	T102318



ROLOC UNW

Polirni disk vsebuje kompakten filc in je namenjen finemu polirnemu zaključku obdelovalne površine.

Minimalne količine pakiranja: 10kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija	granulacija	
	SF	SFV
Φ 76	T102353	T102354



Lamelni brusni trni so primerni za obdelavo notranjih površin lukenj različnih velikosti in težko dostopnih površin.

LBT-A

Pahljačasti brusni trni z abrazivnim brusnim materialom iz korunda. Uporaba za vse vrste kovin. Izdelava je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 40-320

Minimalne količine pakiranja: 10kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.



dimenzija	granulacija										
	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320
22x10x3	/	/	T101141	/	/	/	/	/	/	/	/
22x10x6	31489	T100462	31859	31490	T100924	/	/	/	/	/	/
25x15x6	/	/	/	/	/	10569	T100434	/	/	/	/
25x25x6	T102122	T100461	15250	/	/	/	/	T101968	/	/	/
30x10x6	10827	/	T100421	/	/	/	T100422	/	/	/	/
30x20x6	T100626	T100435	T101140	/	/	/	/	/	/	/	/
30x30x6	T101996	T100437	T100438	T101840	T100549	/	/	/	/	/	/
40x20x6	/	T100423	T101143	/	/	/	T100424	/	/	/	/
40x30x6	T100675	T100452	T100453	/	T100550	/	/	/	/	/	/
50x20x6	T100484	10832	T101144	/	/	/	10833	/	/	/	/
50x30x6	30852	T100373	T100463	T100925	T100551	/	/	/	/	/	/
50x40x6	/	11428	T100436	/	/	/	/	/	/	/	/
60x30x6	T100432	T100425	/	/	/	/	/	/	/	T101655	/
60x40x6	/	T100454	T100455	/	/	/	/	/	/	/	/
60x50x6	/	15258	15257	/	25730	/	/	/	T101142	/	T100431
80x30x6	/	/	T100426	/	/	/	/	/	T102077	/	/
80x40x6	/	T101715	/	/	/	/	/	/	/	/	/
80x50x6	T100926	T100464	T100427	/	31496	/	/	/	/	/	/

LBT-SB

Pahljačasti brusni trni z abrazivnim brusnim materialom netkanega abrazivnega materiala. Uporaba za vse vrste kovin.

Izdelava je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: AC, AM, AF, SF, SUF

Minimalne količine pakiranja: 10kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.



dimenzija	granulacija			
	AC	AM	AF	SUF
50x40x6	T101874	26448	26449	T101853
80x50x6	T100955	T100936	T100934	/
80x30x6	/	31502	31503	/

Posebni netkani materiali visoke kvalitete za ročno obdelovanje površin. Razviti za čiščenje in končne postopke, zelo prilagodljivi, hkrati pa ohranjajo vzdržljivost. Dobavljivi v roli in raznih formatih po naročilu.

T-TEX

Materiali razviti za poliranje inoxa z abrazivom iz aluminijevega oksida ali silicija. Dobavljiv v roli višine 115 ali v formatu lista 115x280.

Izdelava je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Minimalne količine pakiranja: 10kos ali 10m; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

dimenzija	TTEX			
rola 115	GREEN	AVF-FX	AX80BX/S	SUF-FX
	/	S110005	S110046	S110006
115x280	GREEN	AVF-FX	AX80BX/S	SUF-FX
	T100720	28683	32485	28684
barva	ZELENA	RDEČA	RDEČA	SIVA

Razlaga oznak: **GREEN** – abraziv iz AAA nemenjen poliranju inoxa

AVF-FX – z abrazivom iz aluminijevega oksida

AX80BX/S – z abrazivom iz aluminijevega oksida

SUF-FX – z abrazivom iz silicija.



Jeklena volna iz nerjavečega jekla, za poliranje, fino brušenje in čiščenje kovin

JEKLENA VOLNA

Namenjena finemu brušenju in čiščenju kovin.

Minimalne količine pakiranja: 8 kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.



dimenzija	granulacija		
	GROBA 0	MEDIUM 00	FINA 000
175g	T100921	T100922	T100923

Brusni tulci se uporabljajo z brusnimi koluti iz gume. Njihova uporaba je zelo enostavna, saj se brusni tulec le potisne na brusni kolut in že lahko brusite obdelovance.

BRUSNI TULCI

Brusni tulci so dobavljivi v različnih materialih, dimenzijah in granulacijah po naročilu v dogovoru z kupcem. Uporaba za vse vrste materialov.

Izdelava je možna v dimenzijah po naročilu v dogovoru z kupcem.

Dobavljivo v granulacijah: 40-150, 240

Minimalne količine pakiranja: 50 ali 100kos; Za količine manjše od količine pakiranja so cene 10% višje.

Ostale granulacije in dimenzije dobavljive po naročilu in predhodnem pregledu razpoložljivosti. Smatrajo se kot specialni artikli in imajo daljši dobavni rok.

